

Bordereau des prix

Travaux d'aménagements publics et de lotissements



TARIF
2018

N° PRIX	DÉSIGNATION DE LA NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT € HT
CHAPITRE 1 : TRAVAUX SUR POTEAUX D'INCENDIE		
F140	Pour alimentation d'un branchement de 80 ou 100 mm	
F140.0	Canalisation en service de diamètre inférieur ou égal à 200 mm	1 932,45
F140.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	2 338,76
F140.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm	Sur devis
F141	Pour alimentation d'un branchement de 150 mm	
F141.0	Canalisation en service de diamètre égal à 150 mm et inférieur ou égal à 200 mm	2 497,32
F141.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	2 923,45
F141.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm	Sur devis
F142	Suppression de prise de poteau d'incendie de 80 mm, de 100 mm ou de 150 mm, en tranchée ouverte, avec dépose de la vanne de départ coupes des tuyaux de branchement et pose sur le Té d'une plaque pleine	465,77
F143	Renouvellement du branchement toutes sujétions comprises, y compris désinfection, jusqu'au raccordement au coude à patin, (hors réfection voirie définitive) pour poteau d'incendie de 80 ou 100 mm dans le cadre de l'application de l'article 41,6 du contrat d'affermage. Intégrant la pose d'une tête mobile marquée Incendie fournie par les services de la Métropole (ml)	376,58
F144	Renouvellement du branchement toutes sujétions comprise, y compris désinfection, jusqu'au raccordement au coude à patin, (hors réfection voirie définitive) pour poteau d'incendie de 150 mm dans le cadre de l'application de l'article 41,6 du contrat d'affermage. Intégrant la pose d'une tête mobile marquée Incendie fournie par les services de la Métropole (ml)	406,31
F145	Remplacement d'un appareil d'incendie (Pi ou Bin de Ø 80, 100 ou 150 mm) dans le cadre du renouvellement d'une canalisation (dégagement, dépose, pose, mise à niveau et remblaiement, intégrant un système de protection de la vidange et les massifs d'ancrage nécessaire. Fourniture du pi neuf, du système de protection de la vidange et du coffrage béton par la métropole de Lyon unité hydrants	1 684,70
F146	Déplacement d'un appareil d'incendie (Pi ou Bin de Ø 80, 100 ou 150 mm) dans le cadre du renouvellement d'une canalisation (dégagement ancien et nouvel emplacement, dépose, pose intégrant un système de protection de la vidange et les massifs d'ancrage nécessaire, remblaiement, création du socle en béton en utilisant un coffrage béton et création d'un massif de propreté le cas échéant. Compris restitution de la voirie à l'emplacement initial du PI. Fourniture du pi neuf, du système de protection de la vidange et du coffrage béton par la métropole de Lyon unité hydrants	2 081,10
F147	Pose et dépose si nécessaire d'arceau de protection 60 mm 2 côtés - la barrière est fournie par la métropole de Lyon unité hydrants	183,34
F148	Pose et dépose si nécessaire de barrière de protection normalisée 60 mm 3 côtés - la barrière est fournie par la métropole de Lyon unité hydrants	218,02
F149	Pose et dépose si nécessaire de barrière de protection poids lourds, arceau de 2 côtés - la barrière est fournie par la métropole de Lyon unité hydrants	237,84

N° PRIX	DÉSIGNATION DE LA NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT € HT
CHAPITRE 2 : OPERATIONS D'AMENAGEMENTS. RACCORDEMENTS, TAMPONNAGES SUR CANALISATIONS EN SERVICE		
F160	Fourniture et pose du dispositif de prise en charge DN 60 (Pièce de raccordement sur conduite en service, robinet vanne avec sa bouche à clef) - Et manchonnage sur conduite à raccorder DN 60. L'intervention s'effectue en tranchée ouverte au droit de la prise pour 3 ml maxi de raccordement sans obstacles, y compris pièces d'alignement	
F160.0	Canalisation en service de diamètre inférieur ou égal à 200 mm	1 466,68
F160.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	2 229,75
F160.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm et inférieur ou égal à 600 mm	3 309,94
F161	Fourniture et pose du dispositif de prise en charge DN 80 (Pièce de raccordement sur conduite en service, robinet vanne avec sa bouche à clef) - Et Manchonnage sur conduite à raccorder DN 80. L'intervention s'effectue en tranchée ouverte au droit de la prise pour 3 ml maxi de raccordement, sans obstacles, y compris pièces d'alignement	
F161.0	Canalisation en service de diamètre inférieur ou égal à 200 mm	1 684,70
F161.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	2 536,96
F161.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm et inférieur ou égal à 600 mm	3 627,06
F162	Fourniture et pose du dispositif de prise en charge DN 100 (Pièce de raccordement sur conduite en service, robinet vanne avec sa bouche à clef) - Et Manchonnage sur conduite à raccorder DN 100. L'intervention s'effectue en tranchée ouverte au droit de la prise pour 3 ml maxi de raccordement, sans obstacles, y compris pièces d'alignement	
F162.0	Canalisation en service de diamètre inférieur ou égal à 200 mm	2 229,75
F162.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	3 270,30
F162.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm et inférieur ou égal à 600 mm	4 360,40
F163	Fourniture et pose du dispositif de prise en charge DN 150 (Pièce de raccordement sur conduite en service, robinet vanne avec sa bouche à clef) - Et Manchonnage sur conduite à raccorder DN 150. L'intervention s'effectue en tranchée ouverte au droit de la prise pour 3 ml maxi de raccordement, sans obstacles, y compris pièces d'alignement	
F163.0	Canalisation en service de diamètre inférieur ou égal à 200 mm	2 527,05
F163.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	3 924,36
F163.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm et inférieur ou égal à 600 mm	4 905,45
F164	Fourniture et pose du dispositif de prise en charge DN 200 (Pièce de raccordement sur conduite en service, robinet vanne avec sa bouche à clef) - Et Manchonnage sur conduite à raccorder DN 200. L'intervention s'effectue en tranchée ouverte au droit de la prise pour 3 ml maxi de raccordement, sans obstacles, y compris pièces d'alignement	
F164.0	Canalisation en service de diamètre inférieur ou égal à 200 mm	4 211,75
F164.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	5 628,88
F164.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm et inférieur ou égal à 600 mm	7 184,75
F165	Fourniture et pose du dispositif de prise en charge de diamètre supérieur à 200 mm (Pièce de raccordement sur conduite en service, robinet vanne avec sa bouche à clef) - Et Manchonnage sur conduite à raccorder de diamètre inférieur ou égal à 600 mm. L'intervention s'effectue en tranchée ouverte au droit de la prise	Sur devis
F166	Suppression de prise, en tranchée ouverte. Comprenant, la dépose de la vanne de départ, les coupes des tuyaux de branchement et pose d'une plaque pleine. Pour un branchement de diamètre compris entre 60 mm et 200 mm	
F166.0	Canalisation en service de diamètre égal à 60 mm et inférieur ou égal à 200 mm	1 040,55
F166.1	Canalisation en service de diamètre supérieur à 200 mm et inférieur ou égal à 400 mm	1 238,75
F166.2	Canalisation en service de diamètre supérieur à 400 mm et inférieure ou égal à 600 mm	1 932,45
F167	Création d'une purge sur plaque taraudée suite à suppression de prise sur Té. Compris Robinet de prise de 27 mm, maxi 3 ml de PEHD de 32 mm, et 2 Bouches à clé complètes, grillage et Gaine annelée de 90	445,95

N° PRIX	DÉSIGNATION DE LA NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT € HT
CHAPITRE 3 : TRAVAUX SUR BOUCHES DE LAVAGE		
F180.0	Fourniture et pose du dispositif de prise en charge pour alimentation de bouche de lavage (collier et robinet avec bouche à clef, contrôle de l'exécution de la désinfection et récolement). L'intervention s'effectue en tranchée ouverte au droit de la prise	1 020,73
F180.1	Suppression définitive, en tranchée ouverte, d'une prise de branchement de BL	406,31
F180.2	Suppression définitive, avec terrassement (hors réfection définitive), d'une prise de branchement de BL, sur une canalisation maitresse d'un diamètre inférieur à 250 mm et pour une profondeur maxi de 2 m	842,35
F180.3	"Suppression de prise de branchement de BL sur une canalisation d'un diamètre supérieur à 250 mm et pour une profondeur supérieure à 2 m. Application des prix F190 pour les terrassements	Sur devis
F180.4	Fourniture et pose de système TEMPO sur nouvelle bouche de lavage	416,22

N° PRIX	DÉSIGNATION DE LA NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT € HT
CHAPITRE 4 : OPÉRATIONS DE TERRASSEMENT		
F190	Terrassements et remblais sur voirie conforme au CCTP. Comprenant les formalités administratives, la signalisation et protection, découpes, démolition de chaussée, terrassements hors roche et bétons, dressement de fouille, lit de pose et niches, Chargement, évacuation et réfection provisoire	
F190.0	Terrassement mécanique pour une profondeur maxi de 2 mètres (m ³)	146,67
F190.1	Terrassement main pour une profondeur maxi de 2 mètres (m ³)	178,38
F190.2	Terrassement maçonnerie enterrée pour une profondeur maxi de 2 mètres (m ³)	160,54
F190.3	Plus-value pour terrassement par tranche de 10 cm au-delà de 2 m de profondeur (en dm/ml)	14,37
F190.4	Utilisation d'un camion aspirateur avec chauffeur grande capacité (h)	317,12
F190.5	Camion Aspirateur petite capacité (h)	277,48
F190.6	Démontage de chaussée de toutes structures, pavé, béton désactivé (au volume de structure de chaussée terrassée). M3	79,28
F190.7	Utilisation de blindage jointif (m ²)	24,78
F190.8	Mise en œuvre de béton pour confection de butée et ancrage (m ³)	150,63
F190.9	Réfection définitive de chaussée en domaine communautaire. Aux conditions d'achats de la Métropole et du règlement de voirie	Aux conditions des cadres d'achats de la Métropole
F190.10	Prélèvement pour diagnostic amiante - ciment. Aux conditions d'achats de la Métropole et du règlement de voirie	Aux conditions des cadres d'achats de la Métropole
F190.11	Essai pénétrométrique	148,65

N° PRIX	DÉSIGNATION DE LA NATURE DE LA PRESTATION	MONTANT € HT
CHAPITRE 5 : TRAVAUX POUR RÉPARATIONS DE DÉGÂTS DES TIERS		
F200.1	Forfait d'intervention et de mise en place de moyens classique, afin d'assurer la mise en sécurité, comprenant, l'équipage de 2 agents de travaux avec camion et mini pelle ainsi qu'un agent d'intervention réseau, suite à des dégâts sur conduite ou branchement en service occasionnés par un tiers. Les moyens complémentaires à apportés suivant l'importance des travaux seront rémunérés sur la base des articles F200.3 et F200.4	1 436,95
F200.2	Forfait d'intervention et de mise en place de moyens réduits ne nécessitant que le déplacement d'un agent d'intervention réseau de Eau du Grand Lyon en tranchée ouverte et sécurisée, suite à des dégâts sur conduite ou branchement en service occasionnés par un tiers. Les moyens complémentaires à apportés suivant l'importance des travaux seront rémunérés sur la base des articles F200.3 et F200.4	554,96
F200.3	Les fournitures et locations seront facturées sur la base des tarifs des cadres d'achats d'Eau du Grand Lyon, majorées par un coefficient pour frais et transport tel que décrit dans les grilles tarifaires des prestations accessoires	X 1,17
F200.4	Le temps passé par les intervenants sur une intervention suite à un dégât de tiers sera facturé sur la base des grilles tarifaires, main d'œuvre des prestations accessoires ou des cadres d'achats d'Eau du Grand Lyon	Sur devis

Les prix ci-dessus sont révisés annuellement au 1^{er} janvier, à compter du 1^{er} janvier 2018, selon la formule de révision des tarifs de l'eau potable Kn du contrat de délégation.